

# BIG WHITE®

TOPSELLERS



 **SLV**

EXPERIENCE LIGHT

# INDOOR

TOPSELLERS

<b>NUMINOS® M 3-PHASEN</b>	1004180	03
<b>NUMINOS® S DL</b>	1003809	06
<b>ENOLA® B</b>	151850	07
<b>ENOLA® B TRACK</b>	1002110	09
<b>GLENOS</b>	1001406	12
<b>MEDO 40 AMBIENT</b>	1001884	13
<b>MOBALA</b>	1002982	16
<b>NOBLO SPOT</b>	1001863	17
<b>NEW TRIA 68</b>	114381	20
<b>OCCULDAS 14</b>	117331	21
<b>PANEL 60</b>	1000783	23
<b>PURI TRACK</b>	143391	26
<b>TRILEDO</b>	1002011	27
<b>WORKLIGHT</b>	1005390	29

# NUMINOS® M

3-PHASEN 1004180



Design, Technik und Funktion in Perfektion: **NUMINOS®** ist das Down- und Spotlightsystem von SLV, das alles vereint. Das **NUMINOS® M 3-PHASEN Spotlight** überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1880 Lumen, **Farbtemperatur** von **3000 Kelvin** und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache.



Schwarz



Weiß





# NUMINOS® S

DL 1003809



Mit vielfältigen Down- und Spotlights tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der **NUMINOS® S DL** Deckeneinbauleuchte, die mit bester **Verarbeitungs- und Lichtqualität** überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung. Die **Deckeneinbauleuchte** überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 730 Lumen, **Farbtemperatur** von **3000 Kelvin** und einem Farbwiedergabeindex von 90.



Schwarz



Weiß

# ENOLA<sup>®</sup> B

151850

Die puristische Pendelleuchte **ENOLA<sup>®</sup> B** besteht aus einer Aluminiumkonstruktion und ist wahlweise verfügbar in den **Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau**. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist **ENOLA<sup>®</sup> B** fertig für den direkten Anschluss an 230 V Netzspannung.



Schwarz



Weiß



Grau



Gold





# ENOLA® B TRACK

1002110



Der puristische Schienenstrahler **ENOLA® B TRACK** besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion. Der **Leuchtenkopf** ist sowohl **dreh- als auch schwenkbar**. Durch die eingebaute **GU10 Hochvoltfassung** ist **ENOLA® B TRACK** fertig für den direkten Anschluss an das **1-Phasen Hochvolt-Schienensystem**.



Schwarz



Weiß



Grau





# GLENOS

1001406



Die mit einem **hochleistungs LED Strip** versehene **GLENOS Pendelleuchte** bietet Ihnen eine leistungsstarke Beleuchtung der Extraklasse. Die **in mehreren Längen und Farbvarianten erhältlichen Pendelleuchten** sind mit einer 2,50 m langen **Zuleitung** versehen, welche **individuell kürzbar** ist.



Schwarz



Weiß



Alu

# MEDO 40 AMBIENT

1001884



Durch ihren homogenen **indirekten Lichtaustritt nach oben** erzeugt **MEDO AMBIENT** einen dekorativen Effekt. Auch bei der **Montage** glänzt die Leuchte: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper **ganz einfach** über drei Klemmen am Sockel befestigen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden. Ein praktischer CCT-Switch (**3000 K/4000 K**) sorgt für noch mehr Flexibilität.



Schwarz



Weiß



Grau








# MOBALA

1002982

Die **MOBALA** Wandeinbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Durch die nicht sichtbar verbauten LEDs wird eine **blendfreie Beleuchtung** ermöglicht, beispielsweise von Gehwegen und Treppen. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich.



Weiß

# NOBLO SPOT

1001863



**Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO** mit passendem Adapter für das **1-Phasen Hochvolt-Schienensystem**.

Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer **Premium LED Modul** bestückt.



Schwarz



Weiß



Grau





# NEW TRIA 68

114381

Die innovative **NEW TRIA 68 Einbauleuchte** besticht durch ihre Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in **schwarz matt, weiß matt oder Aluminium gebürstet** ist sie in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrflammig erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen **COB LED** in einem **schwenkbaren Einsatz** sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden.



Schwarz



Weiß



Alu

# OCCULDAS 14

117331

Die von David Morgan exklusiv designte, dimmbare Deckeneinbauleuchte **OCCULDAS 14**, ist mit einer **15 W Premium LED** bestückt. Die mittige Verblendung sorgt für eine homogene, blendfreie, **stimmungsvolle** und **indirekte Beleuchtung**. Dank des bereits verbauten LED-Treibers ist die Leuchte für den direkten Anschluss an einer 230 V Netzspannung geeignet.





# PANEL 60

1000783



Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen **LED PANEL 60** bieten wir eine moderne und **raumsparende Lösung** für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Diese Leuchte enthält **eingebaute LED-Lampen**.



Weiß



Silber







# PURI TRACK

143391



Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler **PURI** mit passendem Adapter für das **1-Phasen Hochvolt-Schienensystem**. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten **GU10 Sockel** für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekorring zum aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.



Schwarz



Weiß



Grau

# TRILEDO

1002011



Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte **TRILEDO ROUND CL** ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß, Aluminium gebürstet und schwarz matt. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die **individuelle Ausrichtung des Lichtkegels** möglich.



Schwarz



Weiß



Alu



# WORKLIGHT

1005390

Die **WORKLIGHT** Leuchten erzeugen ein aktivierendes Licht, das **besonders blendfrei** ist ( $UGR \leq 19$ ). Dabei beweisen die verbauten LEDs mit ihrer **Lebensdauer** von **bis zu 50.000 Stunden** eine lange und energieeffiziente Strahlkraft, die nicht nur die genutzte Arbeitsfläche, sondern auch die Umgebung beleuchten. Ausgestattet mit einem **Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR)** sowie einem Touch Dimmer direkt an der Leuchte ist diese Standleuchte allen Anforderungen der modernen **Bürobeleuchtung** gerecht.



Schwarz



Weiß



Silber



# OUTDOOR

TOPSELLERS



<b>BIG NAUTILUS</b> 227410	33
<b>BOX-L</b> 232495	35
<b>DASAR</b> <sup>®</sup> 115 229320	38
<b>ENOLA</b> <sup>®</sup> ROUND M 1003425	40
<b>ESKINA</b> <sup>®</sup> FRAME 75 100475	42
<b>F-POL</b> 231595	43
<b>LED SPIKE</b> 1002201	46
<b>ORDI SENSOR</b> 232915	48
<b>QUADRASYL 75</b> 232295	49
<b>QUADRULO</b> 1002403	52
<b>RUSTY</b> <sup>®</sup> <b>SLOT 50</b> 229410	53
<b>SITRA CUBE</b> 232535	56
<b>THEO UP/DOWN</b> 229535	57

# BIG NAUTILUS

227410

Die mobilen Strahler der **NAUTILUS** Familie sind die **Plug & Play** Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto **Beständigkeit (IP65)** und Flexibilität. Die **NAUTILUS Familie** verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder Erdspieß.



Schwarz



Grün




Rost



# BOX-L

232495

Einflammige Wandleuchte **BOX-L** besteht aus lackiertem Aluminium und satiniertem Acryl, welches die drei Lichtauslässe abdeckt. Durch ihre **Schutzart IP44** ist die Leuchte **für den Außenbereich geeignet**. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230 V Netzspannung.



Weiß



Rost



Anthrazit







# DASAR<sup>®</sup> 115

229320

Die Hochvolt-Bodeneinbauleuchte **DASAR<sup>®</sup> 115 GU10** ist **begehbar** und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre **Schutzart IP67** ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem **Edelstahl 316** und Glas.







# ENOLA® ROUND M

UP/DOWN 1003425

In puncto Purismus machen die Leuchten der **ENOLA®** Serie keine Kompromisse. Indirekt strahlt die zweiflammige **ENOLA® Wandleuchte** atmosphärisches Licht ab, das sich via CCT-Switch (**3000 K/4000 K**) mit nur einem Klick wechseln lässt. Durch die **Schutzart IP65** ist sie für den Außeneinsatz gemacht. Und dank der mitgelieferten Montageplatte auch **schnell und einfach installiert**.





# ESKINA® FRAME 75

1004751

Rundum gelungenes Design elegant im rechteckigen Aluminium-Rahmen verpackt: Die beliebten Outdoor-Leuchten der **ESKINA®** Familie bieten in der Designalternative **FRAME** noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Die drehbaren Leuchtenköpfe sorgen für flexibel einstellbare Lichtaustritte. Dank ihrer **Schutzart IP65** ist die **ESKINA®** optimal vor Wind und Wetter geschützt. Hinzu kommt, dass sich die **Lichtfarbe (3000 K/4000 K)** über den CCT-Switch flexibel vor der Installation wechseln lässt.



Anthrazit

# F-POL

231595



Die **aus Aluminium** gefertigte Standleuchte der **F-POL** Serie gibt durch die Konstruktion des verbauten Rasters ein **blendfreies Licht** ab. Durch **Schutzart IP54** ist sie für den Außenbereich geeignet. Die **F-POL Serie** beinhaltet des Weiteren eine Wandleuchte und ist somit universell einsetzbar.









# LED SPIKE

1002201

Die in mehreren Farbvarianten erhältliche Erdspießleuchte **LED SPIKE** ist mit einer leistungsstarken, **warmweißen 6 Watt LED** bestückt. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt mittels Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230 V Netzspannung. Durch die **Schutzart IP55** ist die Leuchte für den **Außenbereich** geeignet.



Anthrazit



Grün



Rost





# ORDI SENSOR

232915



Die puristisch gehaltene Wandleuchte **ORDI SENSOR** ist mit **warmweißen SMD LEDs** bestückt und erzeugt eine homogene und flächige Ausleuchtung. Durch den **integrierten Infrarot-Bewegungssensor** wird die Leuchte den höchsten Anforderungen der Außenbeleuchtung gerecht.



Anthrazit

# QUADRASYL 75

232295

Quadratische Standleuchte **QUADRASYL 75** aus lackiertem Aluminium ist durch die **Schutzart IP44** für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage ist im Lieferumfang ein Betonanker-Set enthalten. Die **QUADRASYL Serie** beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar.



Anthrazit



Grau





# QUADRULO

1002403



Die puristische Laternenform aus anthrazitfarbenem Aluminium und transparentem Glas ermöglicht eine **gleichmäßige 360°-Lichtverteilung** und rückt das Leuchtmittel selbst in den Fokus. Kombiniert mit der **Schutzart IP44** wird **QUADRULO** zum Vintage-Highlight für jede Hauswand.



Anthrazit

# RUSTY® SLOT 50

229410

Die indirekt abstrahlenden Standleuchten der **RUSTY® SLOT** Serie überzeugen mit ihrer außergewöhnlichen Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum **Unikat** und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch **Schutzart IP44** ist sie für den Außenbereich geeignet.











# SITRA CUBE

232535



Die klassisch moderne Leuchtenfamilie **SITRA** bringt variables Licht in jeden Außenbereich. Auch die anthrazit-farbene **SITRA CUBE Wandleuchte** fügt sich perfekt in jeden Baustil ein. Leuchtmittel vom Typ TCR-TSE mit einer Leistung von bis zu **9 Watt** lassen sich bequem in die **GX53 Fassung** einsetzen. Und dank des stabilen Gehäuses aus Aluminium und Glas sowie der **Schutzart IP44** ist die **SITRA CUBE** Wandleuchte optimal vor Spritzwasser geschützt.



Weiß



Rost



Anthrazit

# THEO

UP/DOWN 229535

Dank der Position der zwei verbauten Fassungen erzeugt die Wandleuchte der **THEO** Serie zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (**UP/DOWN**). Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die **THEO Serie** beinhaltet des Weiteren Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar.



Weiß



Grau



Anthrazit



Alu





20



13



06



23




22



56



27



35



29



16



26



17




09



03



07



12



57



48



40



52



49



43



42



53



46



38



33

**5 Jahre** Garantie  
Lieferung **24 h DE | 48 h EU**  
**98 % Warenverfügbarkeit**  
**German** Engineering

**SLV GmbH**  
info@slv.de  
+49 (0) 2451 4833-333



EXPERIENCE LIGHT



[slv.com](http://slv.com)





Ihr Händler für die  
**SLV BIG WHITE® TOPSELLERS:**



**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH**  
**Manderscheidstr. 8c**  
**45141 Essen**



Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax: +49 (0)201-89924-124  
Email: [Verkauf@KS-Germany.com](mailto:Verkauf@KS-Germany.com)  
Onlineshop: [business.KS-Licht.de](https://business.KS-Licht.de)  
Internet: [www.KS-Germany.com](http://www.KS-Germany.com)

